

FÅ FULL KOLL PÅ


FETTAVSKILJAREN.

Fettavskiljaren är en viktig komponent i din verksamhet. Den ser till så att fett inte hamnar på fel ställe. Nämligen i avloppsnätet.

Om fett spolats ut i avloppet stelnar det och fastnar i rören. Det betyder försämrad kapacitet i avloppsnätet. I värsta fall ger fett tvärstopp i rören. Resultatet kan bli översvämningar i källare och andra utrymmen.

I Landskrona och Svalöv är det vi på LSR som ansvarar för tömningen av din fettavskiljare.

LSR.



VERKSAMHETER SOM SKA HA

Fettavskiljare måste du ha om du tillverkar eller hanterar livsmedel där spillvattnet kan innehålla mer än bara små mängder fett.

Det gäller verksamheter som restauranger, storkök, caféer och gatukök. Liksom livsmedelsbutiker med manuell betjäning, pizzerior och mottagningskök. Och konditorier och anläggningar som producerar livsmedel.

PLACERA DEN RÄTT

Installera fettavskiljaren i samråd med en specialist på området. Anmälan och ritning skickar du till NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp.


Det är viktigt att du placerar avskiljaren rätt. Vi ska lätt kunna tömma den, utan att behöva passera genom lokaler där man hanterar mat.

Anslutningsplatsen där slambilen kopplar på slangen ska vara så nära bilens uppställningsplats som möjligt. Det innebär nämligen stor arbetsbelastning för föraren att dra slangen långt. Om slanglängden överstiger 10 meter debiterar vi extra enligt renhållningstaxan..

SPILLFETT SAMLAR DU I FAT

Frityrolja och andra vegetabiliska oljor från exempelvis fritöser eller stekbord får du inte hälla i fettavskiljaren. De stora mängderna gör att fettavskiljaren blir full direkt. Fettet hamnar sen i avloppsnätet.

För det här spillfettet har vi speciella fat på 200 liter som du samlar upp det i. När



fettfatet börjar bli fullt ringer du LSR så kommer vi och byter. Observera att du måste göra beställningen med minst en veckas framförhållning. Vi debiterar enligt renhållningstaxan.

INGA FÖRORENINGAR ELLER FARLIGA ÄMNEN

Slammet från fettavskiljaren går till en biogasanläggning. Där blir slammet biogas och gödsel. Att köra bil på biogas är mycket bättre för miljön än att köra på bensin eller diesel. Och gödseln ger näring åt åkrarna. Det du håller i fettunnan återvinns som biodiesel.

Det är alltså mycket viktigt att du tänker på vad du håller i fettavskiljaren och fettunnan. En del ämnen stör bearbetningen och blir kvar i gödseln som ska ut på åkrarna.

Det får därför exempelvis inte hamna föroreningar, kaustiksoda/propplösare eller avfettningsmedel i fettavskiljaren eller fettunnan. Läkemedel, bensin, motorolja och andra frätande, giftiga eller farliga ämnen får inte heller komma med där.

TÖMNING MINST TVÅ GÅNGER PER ÅR

Slammet från fettavskiljaren är hushållsavfall. Avskiljaren tömmer vi minst två gånger om året enligt schema. Du kan också beställa extra tömningar. Även här sätter vi priset enligt renhållningstaxan.

Anslutningsplatsen ska vara lätt att komma till. Ta bort snö, jord och annat som kan vara i vägen. Märk gärna ut platsen. Det är ju inte säkert att föraren som kör bilen har hämtat hos dej tidigare. Om du vill kan vi informera om tömningen per telefon en till två dagar i förväg.

Mer info om vad som gäller vid tömning hittar du på lsl.nu. Där finns också uppgifter om hur du beställer tömning och vart du vänder dej med frågor.

